MADE IN ITALY

fumagalli®

since 1973

ИТАЛЬЯНСКИЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КАТАЛОГ 2017-2018 ГОДА







fumagalli since 1973

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

22 преимущества продукции



1. Доступная цена.
2. Производство "made in ITALY"
3. Складская программа(более 180 000 единиц)
4. Не подвержено коррозии и окислению.
5. Стойкость к ультрафиолету (выгоранию на солнце).
6. Не требует окраски.
7. Защита от поражения током - класс 2. (не требует заземления)
8. Качественные бесплатные рекламные материалы - (каталоги, фототека)
9. Диапазон рабочих температур от -60 до +90 С.
10. Возможность изменения конфигурации светильника (после установки) с заменой отдельных деталей светильника.
11. Антивандальное исполнение.
12. Проста в сборке и установке (без привлечения спецтехники).
13. Удобство и легкость транспортировки.
14. Выбор типа цоколя (E-27, E-40, GX-53 LED).
15. Многообразие стилей, размеров и дизайна (более 4500 артикулов).
16. Материалы и комплектующие только европейского производства.
17. Прочное основание из стальной, оцинкованной с двух сторон стальной трубы.
18. Покрытие из полимера, окрашенного в массе, имитирующего чугунное литье.
19. Сертификат качества России и стран Таможенного Союза (2014-2019 г). Производство FUMAGALLI соответствует стандартам ISO 9001:2008
20. Возможность использования собственной программы расчета освещения.
21. Светодиодные источники света только с стандартными цоколями!
22. Наличие на складах запасных частей для всех видов продукции



Не требует покраски.



Защита от коррозии.



Устойчивость к ультрафиолету.



Двойная электроизоляция.



Защита от окисления (ржавчины).




Модульная система.

fumaTech FUMAGALLI POLES TECHNOLOGY

СТИЛЬ, КРАСОТА, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!



1. Стальная оцинкованная с двух сторон труба из высокопрочной стали.
2. Жесткий полиуретан.
3. Высокотехнологичный ударопрочный полимер (пр-ва немецкого концерна BAUER) окрашенный в массе, не горюч и не подвержен коррозии.




Уличные люстры, ландшафтная и архитектурная подсветка, светильники встраиваемые в дорожное покрытие стр. 3 ... 12







Малые светильники и опоры до 2,5м (классика) стр. 13 ... 18






Большие светильники и опоры от 2,5м до 5,5м (классика) стр. 19 ... 24










Большие светильники и опоры от 2,5м до 5,5м (модерн) стр. 30 ... 39






Опоры, кронштейны, технические элементы и цвета стр. 40 ... 44

fumagalli since 1973

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Светодиодные лампы, Фассадная подсветка MARTA, FRANCY

E27 HIGH POWER LED



50W 5000 Lm = 70W HQI-SON — SAVE 30%

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	**50 W**	
ЯРКОСТЬ	**5000 lm**	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	100 Lm/W	
НАПРЯЖЕНИЕ	100-240 V	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	> 80	
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	200°	
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА	< 1"	
ЦИКЛОВ ВКЛЮЧЕНИЯ	30.000	
ВРЕМЯ РАБОТЫ	25.000 h	
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА	4000 K	3000 K
АРТИКУЛ	H.LED.HIP.4K	H.LED.HIP.3K

GX53 Ø100



10W 1200 Lm = 100W incandescent — SAVE 88%

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	**10 W**	
ЯРКОСТЬ	**1200 lm**	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	120 Lm/W	
НАПРЯЖЕНИЕ	100-240 V	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	> 80	
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	105°	
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА	≤ 0,5"	
ЦИКЛОВ ВКЛЮЧЕНИЯ	> 15.000	
ВРЕМЯ РАБОТЫ	25.000 h	
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА	4000 K	3000 K
АРТИКУЛ	H3.LED.G53	H.LED.G53.3K

GU10 LED



3,5W 400 Lm = 50W halogen — SAVE 92%


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	**3,5 W**	
ЯРКОСТЬ	**400 lm**	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	**114 Lm/W**	
НАПРЯЖЕНИЕ	100-240 V	
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА	> 80	
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	36°	
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА	≤ 0,5"	
ЦИКЛОВ ВКЛЮЧЕНИЯ	> 25.000	
ВРЕМЯ РАБОТЫ	25.000 h	
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА	4000 K	3000 K
АРТИКУЛ	H3.LED.GU10	H.LED.GU10.3K

+72% EFFICIENCY

Кампания "FUMAGALLI" комплектует свои светодиодные светильники светодиодными лампами с стандартными цоколями GX-53 и E-27. Это позволяет легко производит замену светодиодных источников света без дорогостоящего ремонта (в отличии от случая, когда светодиоды установлены в корпус на производстве). Качество и надежность ламп гарантируется брендом FUMAGALLI и Немецким сертификатом TUV. Обладание знаком TUV SUD для любого товара означает высший уровень его качества. Светодиодные лампы FUMAGALLI расчитаны на использование на улице, режиме скачков напряжения, большой амплитуды температур и высокой влажности. 1)Обладают высокой светоотдачей-более 100Lm/W. 2)Перепад напряжения 100-240 V. 3) Драйверы ламп залиты силиконовым компаундом (защита от влаги и перегрева)

FRANCY-OP

2A1.000




FRANCY

1A1.000




MARTA 90-2L

2A4.000



MARTA 160-2L

2A6.000




Цвет корпуса черный, белый, серый. Рассеиватель матовый, опал (молочный).

TOMMY SPIKE




2M1.001



TOMMY


2M1.000



TOMMY SPIKE 2L



4L2M1.001



TOMMY 10 - LED VERSIONS


	Power	Luminous Flux	Life Time (hours)
GX53	3W	350Lm (115 lm/W)	25.000h
GX53	7W	700Lm (100 lm/W)	25.000h
GX53	10W	1.000Lm (100 lm/W)	25.000h



MINITOMMY SPIKE




1M1.001



MINITOMMY


1M1.000



MINITOMMY SPIKE 2L



3M1.001



Lamp	Power	Luminous Flux
GU10	3,5 W	400 Lm

Цвет корпуса: черный, серый, белый.
Цвет рассеивателя: матовый, зеленый, оранжевый, синий.



fumagalli since 1973


СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Газонные, фасадные и ландшафтные светильники ESTER и ELISA


ESTER 800




LED GX53 LAMP INCLUDED 10W 4000K 3000K DS1.564.D1L DS1.564.D1R



ESTER WALL



LED GX53 LAMP INCLUDED 10W 4000K 3000K DS1.560.D1L DS1.560.D1R




Master box: ***18pcs***

ESTER SPIKE



LED GX53 LAMP INCLUDED 10W 4000K 3000K DS1.561.D1L DS1.561.D1R




Master box: ***18pcs***

ELISA 800




LED GX53 LAMP INCLUDED 10W 4000K 3000K DS2.564.D1L DS2.564.D1R



ELISA WALL




LED GX53 LAMP INCLUDED 10W 4000K 3000K DS2.560.G1L DS2.560.G1R



ELISA SPIKE



LED GX53 LAMP INCLUDED 10W 4000K 3000K DS2.561.G1L DS2.561.G1R




Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Рассеиватель прозрачный


IP66

UV-TREATED ANTI-SHOCK RECYCLABLE


MIRELLA
D15.505



SAURO 500
D15.553




SAURO 1100
D15.555








NARDO
000.515



SAURO 800
D15.554






GLS MAX	100W	E27
SL	25W	E27
CFL	23W	E27
MBF	50W	E27
	80W	E27
SON	50W	E27
	70W	E27
HQI	70W	E27


MIRELLA LED
D15.505

Pcs 1
Kg 2,2
mc 0,032



SAURO 500 LED
D15.553

Pcs 1
Kg 3,2
mc 0,032








Цвет корпуса: черный-белый-зеленый-серый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера: прозрачный-опал

	Power	Luminous Flux	Life Time (hours)
E27	3W	350Lm (116 lm/W)	25.000h
E27	7W	700Lm (100 lm/W)	25.000h
E27	10W	1.000Lm (100 lm/W)	25.000h


CE
UV-TREATED
CLASS II DOUBLE INSULATION
RECYCLABLE
ANTI-SHOCK
IP55



SAURO 800 LED
D15.554



SAURO 1100 LED
D15.555



WHITE RESIN REFLECTOR




CHROMED ALUMINIUM REFLECTOR







LETI 100 ROUND-EL
2C3.000




LETI 100 ROUND
2C1.000




LETI 100 ROUND-ST
2C4.000




LETI 100 ROUND-GR
2C2.000




LETI 100 SQUARE-EL
3C3.000




LETI 100 SQUARE
3C1.000




LETI 100 SQUARE-ST
3C4.000




LETI 100 SQUARE-GR
3C2.000




EXTRALETI 100 ROUND
2S1.000.G1L — 2S1.000.G1R




EXTRALETI 100 ROUND-EL
2S3.000.G1L — 2S3.000.G1R




EXTRALETI 100 ROUND-GR
2S2.000.G1L — 2S2.000.G1R




EXTRALETI 100 ROUND-ST
2S4.000.G1L — 2S4.000.G1R




EXTRALETI 100 SQUARE
3S1.000.G1L — 3S1.000.G1R




EXTRALETI 100 SQUARE-GR
3S2.000.G1L — 3S2.000.G1R



EXTRALETI 100 SQUARE-EL
3S3.000.G1L — 3S3.000.G1R



EXTRALETI 100 SQUARE-ST
3S4.000.G1L — 3S4.000.G1R



Цвет корпуса:
черный-белый-серый


Цвет диффузера:
опал

IP66 LED



Gx53 LED LAMP
INCLUDED


CECI 90
1F1.000




CECI 90 - LED VERSIONS

Lamp	Power	Luminous Flux
GU10	3,5 W	400 Lm


TÜV SÜD
DRIVE-OVER 5000 Kg
ANTI-SHOCK
RECYCLABLE
IP67
DOUBLE INSULATION CLASS




CECI 120
2F1.000




CECI 160
3F1.000






CECI 120 2L
2F2.000




CECI 160 2L
3F2.000







CECI 120 3L
2F3.000




CECI 160 3L
3F3.000






Цвет корпуса:
черный, серый.
Цвет рассеивателя:
матовый, зеленый,
оранжевый, синий.

DRIVE-OVER 5000 Kg
ANTI-SHOCK
RECYCLABLE
IP67
DOUBLE INSULATION CLASS




CECI 160 SQ
3F4.000










Цвета эмбилайт (задней подсветки):



Цвет корпуса: черный, белый, серый
Цвет диффузера: опал

LUCIA
1R3.000




Pcs 24
Kg 24
mc 0,239

LED
CFL E27 MAX 180 mm
PAG.92




REMI / LUCIA
1R3.602



Pcs 16
Kg 16
mc 0,239

Уличные светильники серии LUCIA могут комплектоваться задней стенкой ambilight из цветного или прозрачного рассеивателя, благодаря чему на поверхности где установлен светильник будет высвечиваться красочный ореол.


LUCIA W / BACKLIT
1R3.000



Pcs 24
Kg 24
mc 0,239




GABRI / LUCIA 1L
1R3.613.010




Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

GABRI / LUCIA 2L
1R3.613.020




Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,097

GABRI REMI / LUCIA 1L
1R3.613.X10



Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097


GABRI REMI / LUCIA 2L
G30.163



Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,097




BERTINA
GX53 LED LAMP INCLUDED
1B1.000



Pcs 45
Kg 30
mc 0,194




Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Рассеиватель опал (молочный)



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОЖЕКТОРА GERMANA/GUSEPPE




GERMANA
2N1.000






GIOVA / GERMANA
2N1.702






PINELA 1L
2N1.613.010






PINELA 2L
2N1.613.020





GUSEPPE
4P1.000




Pcs 10
Kg 25
mc 0,195





GIOVA/GUSEPPE
4P1.702



Pcs 10
Kg 26
mc 0,195




Цоколь: 2 x E27

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Рассеиватель матовый, опал (молочный)


IP66

UV-TREATED ANTI-SHOCK RECYCLABLE






GIORGIO
4P1.000.G10



Pcs 1
Kg 3
mc 0,029



ROSA
4P1.000.G20



Pcs 1
Kg 5
mc 0,049

Опоры освещения на стр 43-44"



Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Рассеиватель опал (молочный)

IP66 UV-TREATED ANTI-SHOCK RECYCLABLE












SICHEM / BISSO / G250 3L
G25.121.S30




SICHEM / BISSO / CEFA 3L
U23.121.S30



SICHEM / BISSO / ANNA 3L
E22.121.S30




SICHEM / BISSO / RUT 3L
E26.121.S30




Цвет корпуса: черный, белый, античная бронза, античная медь.
Рассеиватель прозрачный, опал (молочный)


IP55 UV-TREATED ANTI-SHOCK RECYCLABLE


IESSE
M22.000



DARIA
M28.000








Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
опал

RITA
1T3.000


Pcs 1
Kg 1
mc 0,014












MIKROLOT / ANNA
E22.110

ANNA / SABA



Pcs 18
Kg 22,8
mc 0,209


SICHEM / ANNA
E22.120



Pcs 18
Kg 22,8
mc 0,209

PORPORA / ANNA
E22.141


ANNA / SABA



Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,024

BISSO / ANNA
E22.131

ANNA / SABA




Pcs 18
Kg 20,08
mc 0,209



GIGI BISSO / ANNA 3+1
E22.156.S31


ANNA / SABA



Pcs 1 Kg 15,1 mc 0,182

GIGI BISSO / ANNA 2+1
E22.156.S21


ANNA / SABA



Pcs 1
Kg 14,1
mc 0,182

ARTU' BISSO / ANNA 3+1
E22.158.S31


ANNA / SABA



Pcs 1 Kg 13,1 mc 0,176

ARTU' BISSO / ANNA 2+1
E22.158.S21


ANNA / SABA



Pcs 1
Kg 12,1
mc 0,176


ANNA / SABA
E22.000

ANNA / SABA




Pcs 1
Kg 1
mc 0,011

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал



ARTU' BISSO / ANNA 3L
E22.158.S30


ANNA / SABA



Pcs 1
Kg 12,1
mc 0,176

ARTU' BISSO / ANNA 2L
E22.158.S20


ANNA / SABA



Pcs 1
Kg 11,1
mc 0,176

GIGI BISSO / ANNA 3L
E22.156.S30


ANNA / SABA



Pcs 1
Kg 14,1
mc 0,182


GIGI BISSO / ANNA 2L
E22.156.S20

ANNA / SABA




Pcs 1
Kg 13,1
mc 0,182

MIZAR.R / ANNA
E22.151




Pcs 1
Kg 3
mc 0,044


SICHEM / BISSO / ANNA 3L
E22.121.S30



IAFET/ANNA
E22.162




BISSO / CEFA
U23.131
CEFA / GOLIA




Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

ALOE.R / CEFA
U23.163
CEFA / GOLIA




Pcs 2
Kg 7,4
mc 0,121

GIGI BISSO / CEFA 3+1
U23.156.S31
CEFA / GOLIA



Pcs 1
Kg 15,9
mc 0,182


RICU BISSO / CEFA 3+1
U23.157.S31
CEFA / GOLIA



Pcs 1
Kg 16,2
mc 0,214




MINILOT / CEFA
U23.111
CEFA / GOLIA




Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

GIGI BISSO / CEFA 2+1
U23.156.S21
CEFA / GOLIA



Pcs 1
Kg 14,7
mc 0,182


RICU BISSO / CEFA 2+1
U23.157.S21
CEFA / GOLIA



Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214




PORPORA / CEFA
U23.141
CEFA / GOLIA




Pcs 1
Kg 4
mc 0,034

SICHEM / CEFA
U23.120
CEFA / GOLIA




Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

GIGI BISSO / CEFA 3L
U23.156.S30
CEFA / GOLIA




Pcs 1
Kg 14,7
mc 0,182

RICU BISSO / CEFA 3L
U23.157.S30
CEFA / GOLIA




Pcs 1
Kg 15,2
mc 0,214

CEFA / GOLIA
U23.000




Pcs 1
Kg 1,26
Ø 60

ARTU' / CEFA
U23.158
CEFA / GOLIA




Pcs 1 Kg 9,6 mc 0,148

GIGI / CEFA
GIGI / CEFA
CEFA / GOLIA




Pcs 1 Kg 11,6 mc 0,172

GIGI BISSO / CEFA 2L
U23.156.S20
CEFA / GOLIA



Pcs 1 Kg 13,5 mc 0,182

RICU BISSO / CEFA 2L
U23.157.S20
CEFA / GOLIA




Pcs 1 Kg 14,2 mc 0,214

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал



MIZAR.R / CEFA
U23.151
CEFA / GOLIA




Pcs 1 Kg 3,5 mc 0,07



BISSO / RUT
E26.131

RUT / SALEM



Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

MINILOT / RUT
E26.111


RUT / SALEM



Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

ALOE.R / RUT
E26.163


RUT / SALEM



Pcs 2
Kg 7,4
mc 0,121

MIZAR.R / RUT
E26.151


RUT / SALEM



Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,07

IAFET.R / RUT
E26.162

RUT / SALEM




Pcs 2
Kg 7,3
mc 0,086



PORPORA / RUT
E26.141


RUT / SALEM



Pcs 1
Kg 4
mc 0,034

SICHEM / RUT
E26.120


RUT / SALEM



Pcs 12
Kg 20,8
mc 0,225

RICU BISSO / RUT 2+1
E26.157.S21


RUT / SALEM



Pcs 1 Kg 15,2 mc 0,214


RICU BISSO / RUT 3+1
E26.157.S31

RUT / SALEM



Pcs 1 Kg 16,2 mc 0,214

RUT / SALEM
E26.000




Pcs 1
Kg 1,26
mc 0,018

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

ARTU' / RUT
E26.158


RUT / SALEM



Pcs 1 Kg 9,6 mc 0,148

GIGI / RUT
E26.156


RUT / SALEM



Pcs 1 Kg 11,6 mc 0,172

RICU BISSO / RUT 2L
E26.157.S20


RUT / SALEM



Pcs 1 Kg 14,2 mc 0,214


RICU BISSO / RUT 3L
E26.157.S30

RUT / SALEM




Pcs 1 Kg 15,2 mc 0,214

MIKROLOT / G250
G25.110




Pcs 4
Kg 6,2
mc 0,0931

SICHEM / BISSO / G250 3L
G25.121.S30




BISSO / G250
G25.131




Pcs 4
Kg 6,6
mc 0,0931

ARTU' / G250
G25.158




Pcs 2
Kg 16,4
mc 0,186

MIZAR.R / G250
G25.151




Pcs 4
Kg 11,7
mc 0,1456

IAFET.R / G250
G25.162



Pcs 2
Kg 6,9
mc 0,092


ALOE.R / G250
G25.163



Pcs 2
Kg 7
mc 0,122




PORPORA / G250
G25.141




Pcs 2
Kg 6,7
mc 0,0931

GIGI BISSO / G250 3L
G25.156.S30




Pcs 2
Kg 25,4
mc 0,31

RICU BISSO / G250 3L
G25.157.S30



Pcs 2
Kg 27,5
mc 0,339

GLOBE 250
G25.B25




Pcs 2
Kg 1,87
mc 0,025

LED
E27 MAX 60 W
E27 MAX 160 mm

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал-дымчатый


CE UV UV-TREATED CLASS II DOUBLE INSULATION RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP55

GIGI / G250
G25.156




Pcs 2
Kg 20
mc 0,217

GIGI BISSO / G250 2L
G25.156.S20




Pcs 2
Kg 23,7
mc 0,27

RICU BISSO / G250 2L
G25.157.S20



Pcs 2
Kg 24,8
mc 0,304

SICHEM / G250
G25.120




Pcs 4
Kg 5,7
mc 0,0931






MIRRA / G300
G30.142




Pcs 2
Kg 8,6
mc 0,143

RICU OFIR / G300 3L
G30.157.R30




Pcs 2 Kg 34 mc 0,439

RICU OFIR / G300 2L
G30.157.R20




Pcs 2 Kg 30,2 mc 0,379

OFIR / G300
G30.132




Pcs 4
Kg 6
mc 0,120

MINILOT / G300
G30.111




Pcs 4
Kg 8
mc 0,143

SICHEM / G300
G30.120



Pcs 4
Kg 6
mc 0,120

GLOBE 300
G30.B30




Pcs 2
Kg 28
mc 0,059

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузора:
прозрачный-опал-дымчатый




IAFET.R / G300
G30.162




Pcs 2
Kg 7,3
mc 0,117

RICU / G300
G30.157




Pcs 2
Kg 21,5
mc 0,274

GIGI /G300
G30.156




Pcs 2
Kg 20,4
mc 0,242

ARTU' / G300
G30.158



Pcs 1
Kg 16,8
mc 0,211


ALOE'.R / G300
G30.163



Pcs 2
Kg 7,4
mc 0,146


ARGO / G300
G31.241

Pcs 4
Kg 6,7
mc 0,148




FEBO 500 / G300
G31.261

Pcs 2
Kg 6
mc 0,117




SIRIO / GLOBE 300
G31.252

Pcs 2
Kg 5.2
mc 0,128



ILIO / GLOBE 300
G31.251

Pcs 2
Kg 5.7
mc 0,1144






LANDO 1400 / G300
G31.287

Pcs 2
Kg 8,2
mc 0,153

LANDO 1900 / G300
G31.288

Pcs 2
Kg 16,9
mc 0,214




ELISSA 1400 / G300
G31.280

Pcs 2
Kg 9,2
mc 0,200

ELISSA 1900 / G300
G31.281

Pcs 2
Kg 15,9
mc 0,232




ORIONE 2450 / G300
G31.284

Pcs 2
Kg 24,7
mc 0,225

ORIONE 2850 / G300
G31.285

Pcs 2
Kg 28,4
mc 0,246




ENEA 2000 ELI / G300 2+1
G31.264.L21

Pcs 2
Kg 35,7
mc 0,400


ENEA 2400 ELI / G300 2+1
G31.265.L21

Pcs 2
Kg 39,4
mc 0,421





GLOBE 300
G30.B30.M




Pcs 2
Kg 28
mc 0,059

ENEA 2000/ G300
G31.264

Pcs 2
Kg 22,7
mc 0,171

ENEA 2400/ G300
G31.265

Pcs 2
Kg 26,4
mc 0,192




ENEA 2000 ELI / G300 2L
G31.264.L20

Pcs 2
Kg 33,1
mc 0,340


ENEA 2400 ELI / G300 2L
G31.265.L20

Pcs 2
Kg 36,8
mc 0,361




FEBO 1000 / G300
G31.262 resin

Pcs 2
Kg 7,2
mc 0,146




FEBO 1500 / G300
G31.263

Pcs 2
Kg 13,9
mc 0,178




Цвет корпуса:
черный
Цвет диффузера:
прозрачный-опал-дымчатый

CE UV TREATED CLASS DOUBLE INSULATION RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP55




LOT / SIMON
U33.113
SIMON / TOBIA




Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061

OFIR / SIMON
U33.132
SIMON / TOBIA




Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061

MIRRA / SIMON
U33.142
SIMON / TOBIA




Pcs 1
Kg 11
mc 0,083

ADAM / SIMON
E26.111
SIMON / TOBIA




Pcs 1
Kg 6,3
mc 0,083

EVA / SIMON
E26.111
SIMON / TOBIA



Pcs 1
Kg 13
mc 0,168

SIMON
U33.000




Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,043

CLOSE DIFFUSER IP 55	GLS MAX	100W	E27	WITHOUT BALLAST
	SL	25W	E27	
	CFL	23W	E27	
	MBF	50W	E27	WITH BALLAST
		80W	E27	
	SON	50W	E27	
		70W	E27	
	HQI	70W	E27	
OPEN DIFFUSER	MBF	125W	E27	
	SON	100W	E40	
	HQI	100W	E40	


Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

SICHEM / SIMON
U33.121




Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,061

NEBO / SIMON
U33.201
SIMON / TOBIA




Pcs 1
Kg 21,7
mc 0,196

NEBO OFIR / SIMON 2L
E26.156
SIMON / TOBIA



Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,268

NEBO OFIR / SIMON 3L
U33.201.R30
SIMON / TOBIA




Pcs 1
Kg 29,4
mc 0,342

CE UV-TREATED CLASS II DOUBLE INSULATION RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP55

HOREB ADAM / TOBIA 2L
Q33.207.M20


TOBIA / SIMON



Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,342

EVA / TOBIA
Q33.181

TOBIA / SIMON



Pcs 1
Kg 13
mc 0,168






KARMEL 3500 ADAM / TOBIA 3L
Q33.234.M30

KARMEL 4000 ADAM / TOBIA 3L
Q33.237.M30

TOBIA / SIMON




Pcs 1
Kg 39,7
mc 0,414

Pcs 1
Kg 43,2
mc 0,441

ADAM / TOBIA
Q33.171

TOBIA / SIMON




Pcs 1
Kg 7,3
mc 0,083

KARMEL 3500 ADAM / TOBIA 1
Q33.234.M21

KARMEL 4000 ADAM / TOBIA 1
Q33.237.M21

TOBIA / SIMON




Pcs 1
Kg 38,8
mc 0,404

Pcs 1
Kg 42,3
mc 0,431


KARMEL 3500 ADAM / TOBIA 1L
Q33.234.M10

KARMEL 4000 ADAM / TOBIA 1L
Q33.237.M10

TOBIA / SIMON



TOBIA
Q33.000



Pcs 1
Kg 3.5
mc 0,043

LED
E27 MAX 100 W
E27
E27 MBF-SON-HQI


CLOSED DIFFUSER IP 55	GLS MAX	100W	E27	WITHOUT BALLAST
	SL	25W	E27	
	CFL	23W	E27	
	MBF	50W	E27	WITH BALLAST
		80W	E27	
	SON	50W	E27	
		70W	E27	
	HQI	70W	E27	
OPEN DIFFUSER	MBF	125W	E40	
	SON	100W	E40	
	HQI	100W	E40	

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь-античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

KARMEL 3500 ADAM / TOBIA 3+1
Q33.234.M31

KARMEL 4000 ADAM / TOBIA 3+1
Q33.237.M31

TOBIA / SIMON




Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,476

Pcs 1
Kg 46,9
mc 0,503

KARMEL 3500 ADAM / TOBIA 2L
Q33.234.M20

KARMEL 4000 ADAM / TOBIA 2L
Q33.237.M20

TOBIA / SIMON




Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,342

Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,369

CE UV-TREATED CLASS II DOUBLE INSULATION
RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP55

SICHEM / TOBIA
Q33.121




Pcs 1
Kg 5.4
mc 0,061

SILOE




SILOE
K35.000




Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

CE UV-TREATED CLASS II DOUBLE INSULATION
RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP55


LOT / SILOE
K35.113
SILOE / NOEMI




OFIR / SILOE
K35.132
SILOE / NOEMI




MIRRA / SILOE
K35.142
SILOE / NOEMI




NEBO / SILOE
K35.201
SILOE / NOEMI




NEBO OFIR / SILOE 2L
K35.201.R20
SILOE / NOEMI




NEBO OFIR / SILOE 3L
K35.201.R30
SILOE / NOEMI



SICHEM / SILOE
K35.221




KARMEL 3000 OFER / SILOE 3L
K35.231.R30
SILOE / NOEMI




KARMEL 3500 ADAM / SILOE 3+1
K35.234.M31

KARMEL 4000 ADAM / SILOE 3+1
K35.237.M31
SILOE / NOEMI



HOREB ADAM / NOEMI 1L
E35.207.M10



Pcs 1
Kg 30,4
mc 0,280

ADAM / NOEMI
E35.171


NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 6,3
mc 0,083

EVA / NOEMI
E35.181

NOEMI / SILOE




Pcs 1
Kg 13
mc 0,168



HOREB / NOEMI
E35.207


NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,249

HOREB ADAM / NOEMI 2+1
E35.207.M21


NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 38,8
mc 0,404

HOREB ADAM / NOEMI 3+1
E35.207.M31


NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,476

HOREB ADAM / NOEMI 3L
E35.207.M30


NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 39,7
mc 0,414


HOREB ADAM / NOEMI 2L
E35.207.M20

NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,342

NOEMI
E35.000




Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,043

CLOSED DIFFUSER IP 55	GLS MAX	100W	E27
	SL	25W	E27
	CFL	23W	E27
WITHOUT BALLAST	MBF	50W	E27
		80W	E27
WITH BALLAST	SON	50W	E27
		70W	E27
	HQI	70W	E27

SICHEM / NOEMI
E35.121


NOEMI / SILOE



Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,048

KARMEL 3500 ADAM / NOEMI 3+1
E35.234.M31

KARMEL 4000 ADAM / NOEMI 3+1
E35.237.M31




Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,476

Pcs 1
Kg 46,9
mc 0,503

TABOR OFIR / NOEMI 3L
E35.204.R30

NOEMI / SILOE




Pcs 1
Kg 34,6
mc 0,369

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

UV-TREATED
DOUBLE INSULATION
RECYCLABLE
ANTI-SHOCK
IP55




SICHEM / G300
G30.120




Pcs 2
Kg 2,5
mc 0,59

MIRRA / G300
G30.142




Pcs 1
Kg 4,6
mc 0,143

OFIR / G300
G30.132



Pcs 2
Kg 2,5
mc 0,59


MINILOT / G300
G30.111



Pcs 2
Kg 1,6
mc 0,059



GLOBE 300
G30.B30




Pcs 2
Kg 28
mc 0,059


Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал-дымчатый

CE UV-TREATED CLASS II DOUBLE INSULATION
RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP55


MINILOT / G300
G30.111




NEBO OFIR / G300 2L
G30.201.R20



NEBO OFIR / G300 3L
G30.201.R30




ADAM / G400
G40.171



Pcs 2
Kg 7,2
mc 0,192


EVA / G400
G40.181



Pcs 1
Kg 10,2
mc 0,353




GIONA 4000 ADAM / F400 1L
G40.221.M10




Pcs 1
Kg 61,31
mc 0,897

GIONA 1000 ADAM / G400 3+1
G40.221.M31




Pcs 1
Kg 76,29
mc 1,32

OFIR / G400
G40.132




Pcs 2
Kg 5,6
mc 0,133

SICHEM / G400
G40.121



Pcs 2
Kg 5,6
mc 0,133


LOT / G400
G40.113



Pcs 2
Kg 5,6
mc 0,152



GLOBE 400
G40.B40



Pcs 2
Kg 4,2
mc 0,133


GLS MAX	100W	E27	WITHOUT BALLAST
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	
MBF	50W	E27	WITH BALLAST
	80W	E27	
SON	50W	E27	
	70W	E27	
HQI	70W	E27	

IP55

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал-дымчатый



PIETRO
U43.000




CLOSE DIFFUSER IP 55	GLS MAX	100W	E27
	SL	25W	E27
	CFL	23W	E27
	MBF	50W	E27
		80W	E27
		125W	E27
	SON	50W	E27
		70W	E27
		100W	E27
	HQI	70W	E40
		70W	E40
OPEN DIFFUSER	MBF	250W	E40
		400W	E40
	SON	150W	E40
		250W	E40
		400W	E40
	HQI	150W	E40
		250W	E40
		400W	E40


Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

CE UV TREATED CLASS II DOUBLE INSULATION RECYCLABLE ANTI-SHOCK IP65


LOT / PIETRO
U43.113




GIONA 4500 ARON / PIETRO
U43.224.N10
GIONA 5000 ARON / PIETRO
U43.227.N10
PIETRO / ELIA



KARMEL 3000 / PIETRO
U43.231
KARMEL 3500 / PIETRO
U43.234
KARMEL 4000 / PIETRO
U43.237
PIETRO / ELIA




TABOR / PIETRO
U43.204
HOREB / PIETRO
U43.207
PIETRO / ELIA



ADAM / ELIA
Q43.171


ELIA / PIETRO



Pcs 1
Kg 9,3
mc 0,190

GIONA 4000 ADAM / ELIA 2+1
Q43.221.M21

ELIA / PIETRO




Pcs 1
Kg 79,1
mc 0,931



TABOR / ELIA
Q43.204

HOREB / ELIA
Q43.207




Pcs 1
Kg 31
mc 0,362

Pcs 1
Kg 32,5
mc 0,402

GIONA 4500 ARON / ELIA 2L
Q43.224.N20

GIONA 5000 ARON / ELIA 2L
Q43.227.N20

ELIA / PIETRO




Pcs 1
Kg 74
mc 1,196

Pcs 1
Kg 77
mc 1,329

GIONA 4500 ARON / ELIA 4L
Q43.224.N40

GIONA 5000 ARON / ELIA 4L
Q43.227.N40


ELIA / PIETRO



Pcs 1
Kg 92
mc 1,444

Pcs 1
Kg 95
mc 1,605

ELIA
Q43.000




Pcs 1
Kg 7,5
mc 0,182

CLOSE DIFFUSER IP 55	GLS MAX	100W	E27
	SL	25W	E27
	CFL	23W	E27
	MBF	50W	E27
		80W	E27
		125W	E27
	SON	50W	E27
		70W	E27
		100W	E27
	HQI	70W	E27
		70W	E40
OPEN DIFFUSER	MBF	250W	E40
		400W	E40
	SON	150W	E40
		250W	E40
		400W	E40
	HQI	150W	E40
		250W	E40
		400W	E40

CE
ANTI-SHOCK
IP55
UV TREATED
DOUBLE INSULATION CLASS II
RECYCLABLE

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал


SILOE







CANA 500
C50.B50




Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый
античная медь
античная бронза
Цвет диффузера:
прозрачный-опал

GLS MAX	100W	E27	WITHOUT BALLAST
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	
MBF	50W	E27	WITH BALLAST
	80W	E27	
SON	50W	E27	
	70W	E27	
HQI	70W	E27	

CE · IP65 · ANTI-SHOCK · U.V. UV TREATED · DOUBLE INSULATION CLASS II · RECYCLABLE


KARMEL 3500 ADAM / CANA 500 2+1
K35.142
KARMEL 4000 ADAM / CANA 500 2+1
K35.142



Pcs 1
Kg 38,8
mc 0,522

Pcs 1
Kg 42,3
mc 0,647


KARMEL 3500 ADAM / CANA 500 2L
C50.234.M20
KARMEL 4000 ADAM / CANA 500 2L
C50.237.M20



Pcs 1
Kg 35,1
mc 0,446

Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,468


KARMEL 3500 ADAM / CANA 500 3L
C50.234.M30
KARMEL 4000 ADAM / CANA 500 3L
C50.237.M30



Pcs 1
Kg 39,7
mc 0,579

Pcs 1
Kg 43,2
mc 0,584


KARMEL 3500 ADAM / CANA 500 3+1
C50.234.M31
KARMEL 4000 ADAM / CANA 500 3+1
C50.237.M31



Pcs 1
Kg 43,4
mc 0,638

Pcs 1
Kg 46,9
mc 0,681


ARON / G500
G50.172



Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,178

GIONA 4500 ARON / G500 2L
G50.224.N20

GIONA 5000 ARON / G500 2L
G50.227.N20




Pcs 1
Kg 66
mc 1,115

Pcs 1
Kg 69
mc 1,239

GIONA 4500 ARON / G500 4L
G50.224.N40


GIONA 5000 ARON / G500 4L
G50.227.N40



Pcs 1
Kg 76
mc 1,282

Pcs 1
Kg 79
mc 1,425


LOT / G500
G50.113



Pcs 2
Kg 16
mc 0,275

TABOR / G500
G50.204

HOREB / G500
G50.207




Pcs 1
Kg 27
mc 0,407

Pcs 1
Kg 28,5
mc 0,447





GLOBE 500
G50.B50



Pcs 2
Kg 7
mc 0,275

GLS MAX	100W	E27	WITHOUT BALLAST
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	
MBF	50W	E27	WITH BALLAST
	80W	E27	
	125W	E27	
SON	50W	E27	
	70W	E27	
	100W	E27	
HQI	70W	E27	
	100W	E27	


CE
ANTI-SHOCK
IP65
UV TREATED
DOUBLE INSULATION CLASS II
RECYCLABLE

Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый

Цвет диффузера:
прозрачный-опал-дымчатый




ERMON.R / PIETRO
U43.195




Pcs 1
Kg 12,8
mc 0,250

ERMON.R / ELIA
Q43.195




Pcs 1
Kg 12,8
mc 0,250

ERMON.R / G500
G50.195



Pcs 1
Kg 9
mc 0,175


ERMON.R / CANA 500
C50.195



Pcs 1
Kg 8,5
mc 0,212




MILLO / PIETRO
U43.197




Pcs 1
Kg 13
mc 0,280

MILLO / ELIA
Q43.197




Pcs 1
Kg 13
mc 0,280

MILLO / GLOBE 500
G50.197



Pcs 1
Kg 9
mc 0,235


MILLO / CANA 500
C50.197



Pcs 1
Kg 9,5
mc 0,198




ESAU.R
000.190



Pcs 1
Kg 4,3
mc 0,075


MILLO
000.199



Pcs 1
Kg 4,4
mc 0,098

MIDIPILAR/ECOVIVI400


EV4.254



Pcs 1
Kg 5,5
mc 0,092

EKTOR 3500 MIDIPILAR /ECOVIVI400 1L | EKTOR 4000 MIDIPILAR /ECOVIVI400 1L

EV4.367.A10 | EV4.371.A10




Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,284

Pcs 1
Kg 41,7
mc 0,314

ECOVIVI 400

EV4.254



Pcs 1
Kg 3,7
mc 0,09










MARIO/ECOVIVI400


EV4.129



Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,07

EKTOR 2500 MIDIPILAR /ECOVIVI400 1L


EV4.361.A10



Pcs 1
Kg 25,7
mc 0,235

EKTOR 3000 MIDIPILAR /ECOVIVI400 1L


EV4.364.A10



Pcs 1
Kg 35,7
mc 0,262

NEW LOT/ECOVIVI400


EV4.115



Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,071


LUIGI 400

L4F.128



ECOVIVI400

EV4.000




GLS MAX	100W	E27	
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	V50.000.000
CLUSTERLITE	60W	E27	
MBF	50W	E27	V50.000.M50
	80W	E27	V50.000.M80
	125W	E27	V50.000.M12
SON	50W	E27	V50.000.S50
	70W	E27	V50.000.S70
	100W	E40	V50.000.S10
HQI	70W	E27	V50.000.H70
	100W	E40	V50.000.H10
LED	55W	/	V50.000.L55

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).

AKILLE 3500 MIDIPILAR /ECOVIVI400 1L | AKILLE 4000 MIDIPILAR /ECOVIVI400 1L

EV4.417.A10 | EV4.421.A10




Pcs 1
Kg 38,7
mc 0,284

Pcs 1
Kg 41,7
mc 0,314

AKILLE 3500 MIDIPILAR /ECOVIVI400 2L | AKILLE 4000 MIDIPILAR /ECOVIVI400 2L

EV4.417.A20 | EV4.421.A20




Pcs 1
Kg 44,1
mc 0,358

Pcs 1
Kg 47,1
mc 0,385

AKILLE 3500 MIDIPILAR /ECOVIVI400 3L | AKILLE 4000 MIDIPILAR /ECOVIVI400 3L

EV4.417.A30 | EV4.421.A30




Pcs 1
Kg 49,7
mc 0,55

Pcs 1
Kg 52,7
mc 0,576






VIVI 400
V50.000






Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).


LUIGI 400-DR




MIDIPILAR /VIVI400
V50.254
Pcs 1
Kg 5,5
mc 0,092




MARIO /VIVI400
V50.129
Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,07



NEW LOT /VIVI400
V50.115
Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,071




EKTOR 3500 **MIDIPILAR** /VIVI400 1L	**EKTOR 4000** **MIDIPILAR** /VIVI400 1L
V50.367.A10	V50.371.A10
Pcs 1 Kg 38,7 mc 0,284	Pcs 1 Kg 41,7 mc 0,314




VIVI 400
V50.000
Pcs 1
Kg 3,7
mc 0,09




EKTOR 2500 MIDIPILAR /VIVI400 1L
V50.361.A10
Pcs 1
Kg 25,7
mc 0,235




EKTOR 3000 MIDIPILAR /VIVI400 1L
V50.364.A10
Pcs 1
Kg 35,7
mc 0,262




AKILLE 3500 **MIDIPILAR** /ECOVIVI400 2L	**AKILLE 4000** **MIDIPILAR** /ECOVIVI400 2L
EV4.417.A20	EV4.421.A20
Pcs 1 Kg 44,1 mc 0,358	Pcs 1 Kg 47,1 mc 0,385




AKILLE 3500 **MIDIPILAR** /ECOVIVI400 3L	**AKILLE 4000** **MIDIPILAR** /ECOVIVI400 3L
EV4.417.A30	EV4.421.A30
Pcs 1 Kg 49,7 mc 0,55	Pcs 1 Kg 52,7 mc 0,576






MARIO / VIVI 500


V60.129



Pcs 1
Kg 7,5
mc 0,11




EKTOR PILAR / VIVI 500 2L




EKTOR5000 PILAR/VIVI500 2L V60.377.P20	5220	Pcs 1	Kg 63,2 mc 0,60
EKTOR4500 PILAR/VIVI500 2L V60.374.P20	4720	Pcs 1	Kg 60,2 mc 0,57
EKTOR4000 PILAR/VIVI500 2L V60.371.P20	4220	Pcs 1	Kg 57,2 mc 0,54

EKTOR PILAR / VIVI 500 1L



EKTOR5000 PILAR/VIVI500 1L V60.377.P10	5220	Pcs 1	Kg 54,3 mc 0,43
EKTOR4500 PILAR/VIVI500 1L V60.374.P10	4720	Pcs 1	Kg 51,3 mc 0,40
EKTOR4000 PILAR/VIVI500 1L V60.371.P10	4220	Pcs 1	Kg 48,3 mc 0,37

VIVI 500




LED




GLS MAX	150W	E27	V60.000.000	WITHOUT BALLAST
SL	25W	E27		
CFL	23W	E27		
CLUSTERLITE	60W	E27		
MBF	50W	E27	V60.000.M50	WITH BALLAST
	80W	E27	V60.000.M80	
	125W	E27	V60.000.M12	
SON	50W	E27	V60.000.S50	
	70W	E27	V60.000.S70	
	100W	E40	V60.000.S10	
	150W	E40	V60.000.S15	
HQI	70W	E27	V60.000.H70	
	100W	E40	V60.000.H10	
	150W	E40	V60.000.H15	
LED	55W	/	V60.000.L55	

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).






REMO 400



LED




GLS MAX	100W	E27	
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	R50.000.000
CLUSTERLITE	60W	E27	
CLUSTERLITE	100W	E27	
MBF	50W	E27	R50.000.M50
	80W	E27	R50.000.M80
	125W	E27	R50.000.M12
SON	50W	E27	R50.000.S50
	70W	E27	R50.000.S70
	100W	E40	R50.000.S10
HQI	70W	E27	R50.000.H70
	100W	E40	R50.000.H10

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).

IP65

EKTOR MIDIPILAR / REMO 400 3L




MIDIPILAR/REMO400 3L R50.371.A30 — Pcs 1 Kg 59,3 mc 0,594

EKTOR3500 MIDIPILAR/REMO400 3L R50.367.A30 — Pcs 1 Kg 56,3 mc 0,568

EKTOR3000 MIDIPILAR/REMO400 3L R50.364.A30 — Pcs 1 Kg 53,3 mc 0,541

EKTOR2500 MIDIPILAR/REMO400 3L R50.361.A30 — Pcs 1 Kg 43,3 mc 0,515

EKTOR / REMO 400



EKTOR4000/REMO400 R50.371.000 — 4600 — Pcs 1 Kg 41,8 mc 0,294


EKTOR3500/REMO400 R50.367.000 — 4100 — Pcs 1 Kg 38,9 mc 0,268

EKTOR3000/REMO400 R50.364.000 — 3600 — Pcs 1 Kg 35,9 mc 0,241

EKTOR2500/REMO400 R50.361.000 — 3100 — Pcs 1 Kg 25,9 mc 0,215


NEW LOT / REMO 400

F50.254



Pcs 1
Kg 6,5
mc 0,077

EKTOR MIDIPILAR / REMO 400 2L




EKTOR4000 MIDIPILAR/VIVI400 2L R50.371.A20 — 4800 — Pcs 1 Kg 51,5 mc 0,397

EKTOR3500 MIDIPILAR/VIVI400 2L R50.367.A20 — 4300 — Pcs 1 Kg 48,5 mc 0,370


EKTOR3000 MIDIPILAR/VIVI400 2L R50.364.A20 — 3800 — Pcs 1 Kg 45,5 mc 0,344

EKTOR2500 MIDIPILAR/VIV400 2L R50.361.A20 — 3300 — Pcs 1 Kg 35,5 mc 0,318



NEW LOT / REMO 500


R60.115



Pcs 1
Kg 9,2
mc 0,12




EKTOR / REMO 500



EKTOR 5000 / REMO 500 R60.377.000	5735	Pcs 1 Kg 50,5 mc 0,39
EKTOR 4500 / REMO 500 R60.374.000	5235	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36
EKTOR 4000 / REMO 500 R60.371.000	4735	Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33
EKTOR 3500 / REMO 500 R60.367.000	4235	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31
EKTOR 3000 / REMO 500 R60.364.000	3735	Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28

AKILLE / REMO 500



AKILLE 5000 / REMO 500 R60.427.000	5735	Pcs 1 Kg 50,5 mc 0,39
AKILLE 4500 / REMO 500 R60.424.000	5235	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36
AKILLE 4000 / REMO 500 R60.421.000	4735	Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33
AKILLE 3500 / REMO 500 R60.417.000	4235	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31
AKILLE 3000 / REMO 500 R60.414.000	3735	Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28

REMO 500




LED



GLS MAX	150W	E27	
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	R60.000.000
CLUSTERLITE	60W	E27	
CLUSTERLITE	100W	E27	
MBF	50W	E27	R60.000.M50
	80W	E27	R60.000.M80
	125W	E27	R60.000.M12
SON	50W	E27	R60.000.S50
	70W	E27	R60.000.S70
	100W	E40	R60.000.S10
	150W	E40	R60.000.S15
HQI	70W	E27	R60.000.H70
	100W	E40	R60.000.H10
	150W	E40	R60.000.H15


Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).






NEW LOT / GINO 500

F60.115






EKTOR / GINO 500



EKTOR 5000 / GINO 500 F60.377.000	5735	Pcs 1 Kg 50,5 mc 0,39
EKTOR 4500 / GINO 500 F60.374.000	5235	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36
EKTOR 4000 / GINO 500 F60.371.000	4735	Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33
EKTOR 3500 / GINO 500 F60.367.000	4235	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31
EKTOR 3000 / GINO 500 F60.364.000	3735	Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28

AKILLE / GINO 500



AKILLE 5000 / GINO 500 F60.427.000	5735	Pcs 1 Kg 50,5 mc 0,39
AKILLE 4500 / GINO 500 F60.424.000	5235	Pcs 1 Kg 47,5 mc 0,36
AKILLE 4000 / GINO 500 F60.421.000	4735	Pcs 1 Kg 44,5 mc 0,33
AKILLE 3500 / GINO 500 F60.417.000	4235	Pcs 1 Kg 41,5 mc 0,31
AKILLE 3000 / GINO 500 F60.414.000	3735	Pcs 1 Kg 38,5 mc 0,28

GINO 500




LED



GLS MAX	150W	E27	
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	F60.000.000
CLUSTERLITE	60W	E27	
CLUSTERLITE	100W	E27	
MBF	50W	E27	F60.000.M50
	80W	E27	F60.000.M80
	125W	E27	F60.000.M12
SON	50W	E27	F60.000.S50
	70W	E27	F60.000.S70
	100W	E40	F60.000.S10
	150W	E40	F60.000.S15
HQI	70W	E27	F60.000.H70
	100W	E40	F60.000.H10
	150W	E40	F60.000.H15

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).





GINO 400



LED




GLS MAX	100W	E27	
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	R50.000.000
CLUSTERLITE	60W	E27	
CLUSTERLITE	100W	E27	
MBF	50W	E27	R50.000.M50
	80W	E27	R50.000.M80
	125W	E27	R50.000.M12
SON	50W	E27	R50.000.S50
	70W	E27	R50.000.S70
	100W	E40	R50.000.S10
HQI	70W	E27	R50.000.H70
	100W	E40	R60.000.H10

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).


IP65

AKILLE MIDIPILAR / GINO 400 3L



AKILLE 4000 MIDIPILAR / GINO 400 3L F50.421.A30	4800	Pcs 1 Kg 59,3 mc 0,594
AKILLE 3500 MIDIPILAR / GINO 400 3L F50.417.A30	4300	Pcs 1 Kg 56,3 mc 0,568
AKILLE 3000 MIDIPILAR / GINO 400 3L F50.41A30	3800	Pcs 1 Kg 53,3 mc 0,541


AKILLE / GINO 400



AKILLE 4000 / GINO 400 F50.421.000	4600	Pcs 1 Kg 41,8 mc 0,294
AKILLE 3500 / GINO 400 F50.417.000	4100	Pcs 1 Kg 38,9 mc 0,268
AKILLE 3000 / GINO 400 F50.414.000	3600	Pcs 1 Kg 35,9 mc 0,241


MIDIPILAR / GINO 400

F50.254



Pcs 1
Kg 9,2
mc 0,098


AKILLE MIDIPILAR / GINO 400 2L



AKILLE 4000 MIDIPILAR / GINO 400 2L F50.421.A20	4800	Pcs 1 Kg 51,5 mc 0,397
AKILLE 3500 MIDIPILAR / GINO 400 2L F50.417.A20	4300	Pcs 1 Kg 48,5 mc 0,370
AKILLE 3000 MIDIPILAR / GINO 400 2L F50.414.A20	3800	Pcs 1 Kg 45,5 mc 0,344



GLOBE 400



LED




GLS MAX	100W	E27	
SL	25W	E27	
CFL	23W	E27	G40.B40.M00
CLUSTERLITE	60W	E27	
MBF	50W	E27	G40.B40.M00.M50
	80W	E27	G40.B40.M00.M80
SON	50W	E27	G40.B40.M00.S50
	70W	E27	G40.B40.M00.S70
HQI	70W	E27	G40.B40.M00.H70

Цвет корпуса: черный, белый, серый.
Цвет плафона: прозрачный, опал (молочный).

IP65

ILIO / GLOBE 400


G40.251



Pcs 1
Kg 4,3
mc 0,14


NEW LOT / GLOBE 400

G40.115



Pcs 1
Kg 3,2
mc 0,07


EKTOR ELI / GLOBE 400 3L



EKTOR 4000 ELI / GL 400 3L G40.371.L30	4250	Pcs 1 Kg 51,0 mc 0,54
EKTOR 3500 ELI / GL 400 3L G40.367.L30	3750	Pcs 1 Kg 48,0 mc 0,51
EKTOR 3000 ELI / GL 400 3L G40.364.L30	3250	Pcs 1 Kg 45,0 mc 0,48
EKTOR 250 ELI / GL 400 3L G40.361.L30	2750	Pcs 1 Kg 42,0 mc 0,46


EKTOR ELI / GLOBE 400 2+1

F50.254





EKTOR 4000 ELI / GL 400 2+1L G40.371.L21	4640	Pcs 1 Kg 50,0 mc 0,54
EKTOR 3500 ELI / GL 400 2+1L G40.367.L21	4140	Pcs 1 Kg 47,0 mc 0,51
EKTOR 3000 ELI / GL 400 2+1L G40.364.L21	3640	Pcs 1 Kg 44,0 mc 0,49
EKTOR 2500 ELI / GL 400 2+1L G40.361.L21	3140	Pcs 1 Kg 41,0 mc 0,47

EKTOR ELI / GLOBE 400 2L




EKTOR 4000 ELI / GL 400 2L G40.371.L20	4250	Pcs 1 Kg 46,6 mc 0,45
EKTOR 3500 ELI / GL 400 2L G40.367.L20	3750	Pcs 1 Kg 43,65 mc 0,42
EKTOR 3000 ELI / GL 400 2L G40.364.L2	3250	Pcs 1 Kg 40,6 mc 0,40
EKTOR 2500 ELI / GL 400 2L G40.361.L200	2750	Pcs 1 Kg 37,6 mc 0,38






EKTOR PILAR / GLOBE 500 2L



EKTOR5000 PILAR/GL500 2L G50.377.P20	5220	Pcs 1 Kg 57,6 mc 0,64
EKTOR4500 PILAR/GL500 2L G50.374.P20	4720	Pcs 1 Kg 54,6 mc 0,61
EKTOR4000 PILAR/GL500 2L G50.371.P20	4220	Pcs 1 Kg 51,6 mc 0,58


NEW LOT / GLOBE 500

G50.115



Pcs 1
Kg 5,4
mc 0,15


EKTOR PILAR / GLOBE 500 1L



EKTOR5000 PILAR/GL500 1L G50.377.P10	5220	Pcs 1 Kg 51 mc 0,45
EKTOR4500 PILAR/GL500 1L G50.374.P10	4720	Pcs 1 Kg 48 mc 0,42
EKTOR4000 PILAR/GL500 1L G50.371.P10	4220	Pcs 1 Kg 45 mc 0,39

GLOBE 500


G50.B50.M00



Цвет корпуса:
черный-белый-
зеленый-серый
Цвет диффузера:
прозрачный-опал-
дымчатый

PILAR / GLOBE 500

G50.253



Pcs 1
Kg 9
mc 0,17


CE
UV-TREATED
CLASS II
DOUBLE INSULATION
RECYCLABLE
ANTI-SHOCK
IP65



AKILLE 5000 /BEPPE400

P50.427.000

Pcs 1
Kg 51,8
mc 0,48



AKILLE 4000 / BEPPE400


P50.421.000

Pcs 1
Kg 45,8
mc 0,43

AKILLE 4500 / BEPPE400

P50.424.000

Pcs 1
Kg 48,8
mc 0,46



AKILLE 3000 / BEPPE400


P50.414.000

Pcs 1
Kg 39,8
mc 0,38

AKILLE 3500 / BEPPE400

P50.417.000

Pcs 1
Kg 42,8
mc 0,40



BEPPE 400

P50.000.000




Цвет корпуса:
черный-белый-зеленый-серый
Цвет диффузера:
прозрачный-опал



EKTOR 6000 /BEPPE400

P50.384.000


Pcs 1
Kg 66,8
mc 1,41



NEW LOT /BEPPE400

P50.115


Pcs 1
Kg 9,1
mc 0,21



EKTOR 5000 /BEPPE400

P50.377.000


Pcs 1
Kg 51,8
mc 0,48



PILAR/BEPPE400

P50.253


Pcs 1
Kg 11,4
mc 0,24



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ ПЛАФОНА




*только для шаров GLOBE

РАССЕИВАТЕЛИ



МОНТАЖНЫЕ ЛЮКИ




ЗАКЛАДНЫЕ И ФУНДАМЕНТЫ








Для влажных грунтов рекомендуется увеличить глубину фундамента на величину промерзания






БАЛЛАСТЫ



CODE	WATTAGE	LAMP HOLDER
MBF MERCURY VAPOR		
H0.BAL.M50	50 W	E27
H0.BAL.M80	80 W	E27
H0.BAL.M12	125 W	E27
HQI METAL HALIDE		
H0.BAL.H70	70 W	E27
H0.BAL.H10	100 W	E40
H0.BAL.H15	150 W	E40
SON SODIUM VAPOR		
H0.BAL.S50	50 W	E27
H0.BAL.S70	70 W	E27
H0.BAL.S10	100 W	E40
H0.BAL.S15	150 W	E40


ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

CAGE - A	CAGE - B	CAGE - C	CAGE - D	CAGE - E
H.GAB.10.A	H.GAB.10.B	H.GAB.14.C	H.GAB.18.D	H.GAB.18.E




BISSO WALL BRACKET

BISSO	BISSO SYSTEM 2L	BISSO SYSTEM 2+1	BISSO SYSTEM 3L	BISSO SYSTEM 3 + 1
H.131.WAL	000.000.S20	000.000.S21	000.000.S30	000.000.S31




OFIR WALL BRACKET

OFIR	OFIR SYSTEM 2L	OFIR SYSTEM 2+1	OFIR SYSTEM 3L	OFIR SYSTEM 3 + 1
H.132.WAL	000.000.R20	000.000.R21	000.000.R30	000.000.R31




ADAM WALL BRACKET

ADAM	ADAM SYSTEM 2L	ADAM SYSTEM 2+1	ADAM SYSTEM 3L	ADAM SYSTEM 3 + 1
H.171.WAL	000.000.M20	000.000.M21	000.000.M30	000.000.M31




MIKROLOT	MINIOLOT	LOT
H.110	H.111	H.113




screws | screws | screws

MIZAR.R	ALOE'.R	ARTU'	GIGI	RICU
000.151	000.163	000.158	000.156	000.157

люк не возможен




screws | cage type A | cage type B | cage type A | cage type B




IAFET.R	ERMON.R	MILLO
000.162	000.195	000.197

люк не возможен




cage type A | cage type C | cage type C




NEBO	TABOR	HOREB
000.201	000.204	000.207
000.202	000.205	000.208
000.203	000.206	000.209

возможен люк




cage type C	cage type C	cage type C



KARMEL 3000	KARMEL 3500	KARMEL 4000
000.231	000.234	000.237
000.232	000.235	000.238
000.233	000.236	000.239

возможен люк




cage type C	cage type C	cage type C



GIONA 4000	GIONA 4500	GIONA 5000
000.221	000.224	000.227
000.222	000.225	000.228
000.223	000.226	000.229


возможен люк




cage type E	cage type E	cage type E




MIDIPILAR SYSTEM 1L
000.000.A10




MIDIPILAR SYSTEM 2L
000.000.A20




MIDIPILAR SYSTEM 3L
000.000.A30



PILAR SYSTEM 1L
000.000.P10




PILAR SYSTEM 2L
000.000.P20



ARGO	FEBO 500	FEBO 1000	FEBO 1500
000.241	000.261	000.262	000.263


люк не возможен



	cage type A	cage type A	cage type A
Комплект крепежа			

ENEA 2000	ENEA 2400	ENEA 2800
000.264	000.265	000.266


люк не возможен



	cage type A	cage type A	cage type A


EKTOR 2500	EKTOR 3000	EKTOR 3500
000.361 000.362 000.363	000.364 000.365 000.366	000.367 000.368 000.369

возможен люк




	cage type C	cage type C	cage type C


ELI SYSTEM 2L	ELI SYSTEM 2 + 1	ELI SYSTEM 3L	ELI SYSTEM 3 + 1
000.000.L20	000.000.L21	000.000.L30	000.000.L31




EKTOR 4000	EKTOR 4500	EKTOR 5000	EKTOR 6000
000.371	000.374	000.377	000.384
000.372	000.375	000.378	
000.373	000.376	000.379	

AKILLE 3000	AKILLE 3500	AKILLE 4000	AKILLE 4500	AKILLE 5000
000.414	000.417	000.421	000.424	000.427
000.415	000.418	000.422	000.425	000.428
000.416	000.419	000.423	000.426	000.428





cage type D	cage type D	cage type D	cage type E



cage type C	cage type C	cage type D	cage type D	cage type D



















MADE IN ITALY

fumagalli®

since 1973





fumaTech®
FUMAGALLI POLES TECHNOLOGY

Уличные светильники, фонари, опоры, ландшафтная и архитектурная подсветка, садовые прожектора, люстры, декоративное освещение.





